


DYMO[®]

Katalog 2011








Zwalczaj rutynę.

Wyobraź sobie, jak wiele można osiągnąć przy odrobinie pomocy i nieco większej ilości czasu, każdego dnia. Produkty DYMO® oferują ci obie te korzyści. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, w domu albo w fabryce, firma DYMO® oferuje wszystko, czego potrzeba, by się zorganizować i wykonywać codzienne zadania – przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku niż teraz. Czy to nie wspaniałe?



Biuro 04


Dom 38

Przemysł 46

Porównanie 56

DYMO[®]

Biuro



Rozwiązania do etykietowania w biurze

Wysyłaj. Organizuj. Zrób dobre wrażenie. Zapisuj.

Jeżeli istnieje etykieta, dzięki której twoje przedsiębiorstwo będzie działać bardziej płynnie i efektywniej, z pewnością możesz ją wydrukować za pomocą rozwiązań do tworzenia profesjonalnych opisów firmy DYMO®. Pracują one szybko, są proste w obsłudze i pomagają przedsiębiorstwom:

Za pomocą drukarki DYMO® LabelManager™ w szybki i łatwy sposób możesz drukować przyciągające wzrok etykiety, którymi oznaczysz dokumenty, segregatory oraz nośniki danych. Pudełka płyt CD/DVD, foldery oraz inne przedmioty można oznaczyć kolorowym kodem, aby wyróżnić rodzaj zawartości lub stopień poufności.

Dzięki drukarce DYMO® LabelManager™ możesz mieć pewność, że pożyczone rzeczy wrócą do Ciebie.

Drukarka DYMO® LabelWriter™ wykorzystuje termiczną technologię druku, w związku z tym nie potrzebujesz tuszu ani tonera. Oznaczaj, sortuj i grupuj swoją dokumentację przy pomocy oprogramowania DYMO Label v.8, które umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, etykiet z kodami kreskowymi, identyfikatorów i wielu innych – bezpośrednio z komputera PC i bez niewygodny związanej z drukowaniem arkuszy etykiet na standardowych drukarkach biurowych.



Adresowanie poczty

Drukuj czytelne, dokładne, profesjonalnie wyglądające etykiety adresowe - z prędkością aż do 71 etykiet na minutę.*



Oznaczaj etykietami nośniki danych

Odłóż marker - oznaczaj płyty CD, DVD, kasety VHS i inne nośniki multimedialne eleganckimi, wygodnymi w odczycie, profesjonalnie wyglądającymi etykietami.



Zarządzanie gośćmi

Zrób wrażenie na swoich gościach, a przy okazji zapewnij bezpieczeństwo w firmie, drukując spersonalizowane etykiety imienne z logo firmy.



Organizuj segregatory i archiwa

Znajdź szybko dowolny dokument, korzystając z czarno-białych etykiet na segregatory, zawieszki, szafki na dokumenty i szuflady.





Szybkie etykietowanie
dowolnych przedmiotów

Standardowe taśmy D1 idealnie
nadają się do większości zadań
etykietowania i organizowania - do
teczek, skoroszytów, magazynów itp.



Etykietowanie powierzchni
trudnych w oznaczeniu

Elastyczne, wysokiej jakości taśmy
D1 mają trwały klej, który dobrze
się trzyma na zakrzywionych,
chropowatych lub nierównych
powierzchniach.




Trwałe etykiety

Trwałe, wysokiej jakości taśmy D1
to połączenie trwałego kleju i
odpornej na zadrapania oraz
działanie wody powierzchni - w ten
sposób powstały etykiety, które
trzymają się na miejscu i pozostają
czytelne.




Wysyłanie poczty
Zarządzanie gośćmi
Zarządzanie nośnikami
multimedialnym
Organizowanie
Segregowanie





Seria LabelWriter™



Szybkie tworzenie etykiet. Inteligentna obsługa poczty.
Elegancki wygląd!

Podłącz drukarkę etykiet DYMO® LabelWriter™ do swojego komputera - to wszystko, co musisz zrobić, by drukować etykiety adresowe, etykiety wysyłkowe, na segregatory, etykiety imienne i wiele, wiele więcej. Wybierz model LabelWriter™ 450 pozwalający na podstawowe zadania drukowania etykiet, albo model, który drukuje również na innych rozmiarach etykiet i w innych stylach. Drukarki LabelWriter™ ułatwiają uzyskanie efektów najwyższej klasy. Termiczna technologia druku powoduje, że nie ponosisz kosztów tuszu ani tonera, nie masz także problemów z koniecznością drukowania na arkuszach etykiet. Tryb graficzny z ulepszoną rozdzielczością to czytelny tekst i wyraziste elementy graficzne oraz kody kreskowe. Tryb czuwania pozwala na oszczędność energii. Drukarka etykiet zmieści się wszędzie – niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystyka sprawiają, że drukarka będzie pasować do każdego nowoczesnego otoczenia biurowego.



LabelWriter™ 450 Turbo

Szybka drukarka etykiet dla komputerów PC

Szybkie, bezproblemowe drukowanie etykiet
w Twoim Biurze

Drukarka LabelWriter™ 450 Turbo pozwala na drukowanie doskonałych etykiet znacznie szybciej, przenosząc znakomitą wydajność drukarki LabelWriter™ 450 na jeszcze wyższy poziom.

- Zapewnia doskonałą jakość etykiet oraz elastyczność zasilania i prędkości pracy, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze
- Drukuje z prędkością - do 71 etykiet na minutę (etykieta adresowa o 4 wierszach)
- 40% szybsza od naszej podstawowej drukarki
- W zestawie znajduje się oprogramowanie DYMO Label™ w wersji 8 zawierające ponad 100 zaprojektowanych szablonów etykiet



ETYKIETY

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838820	LW 450 TURBO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/6
S0838830	LW 450 TURBO HUN/CZ/PL/SK	Srebrny/czarny	1/6
S0838840	LW 450 TURBO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0838850	LW 450 TURBO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0838860	LW 450 TURBO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/6

Seria LabelWriter™ 450



LabelWriter™ 450

Profesjonalna drukarka etykiet dla komputerów PC



51
etykiety na minutę



ETYKIETY

Efektywne drukowanie etykiet podstawowych dostępne na każdą kieszeń

Profesjonalne rozwiązanie tworzenia etykiet i obsługi poczty dla pracującego biura.

- Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 liniami)
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Wymagania systemowe dotyczące wszystkich drukarek etykiet LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista™ lub Windows® 7



Port USB, 50 MB miejsca na dysku twardym oraz napęd CD-ROM

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838770	LW 450 ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/6
S0838780	LW 450 HUN/CZ/PL/SK	Srebrny/czarny	1/6
S0838790	LW 450 IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0838800	LW 450 SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0838810	LW 450 ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/6

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Dwurolkowa drukarka etykiet dla komputerów PC



71
etykiety na minutę



ETYKIETY

Zwiększ wydajność etykietowania i wysyłania poczty

Drukarka etykiet DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo mieści dwie rolki z etykietami, można więc drukować etykiety adresowe i wysyłkowe jeszcze szybciej.

- Obie rolki są natychmiastowo gotowe do druku, dzięki czemu osiągniesz zwiększoną wydajność etykietowania i obsługi poczty
- Użytkownicy drukujący duże ilości etykiet mogą włożyć rolki tych samych formatów po obu stronach, dzięki czemu po wykończeniu jednej rolki, urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb drukowania na drugiej rolce
- Szybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę (na etykietach adresowych z 4 liniami), czyli wydajniej o 40% w porównaniu z modelem podstawowym
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838870	LW 450 TWIN TURBO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/3
S0838880	LW 450 TWIN TURBO HUN/CZ/PL/SK	Srebrny/czarny	1/3
S0838890	LW 450 TWIN TURBO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/3
S0838900	LW 450 TWIN TURBO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/3
S0838910	LW 450 TWIN TURBO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/3



LabelWriter™ 450 Duo

Drukarka papierowych i plastikowych etykiet dla komputerów PC



ETYKIETY TAŚMY

LabelWriter™ 4XL

Drukarka etykiet szerokoformatowych dla komputerów PC



ETYKIETY

Możliwość drukowania na pełnej gamie etykiet DYMO® za pomocą jednej, wszechstronnej drukarki

Dzięki funkcji drukowania na etykietach papierowych oraz trwałych taśmach plastikowych D1, możesz się podjąć praktycznie każdego zadania drukowania.

- Drukuje na etykietach papierowych oraz na trwałych taśmach plastikowych DYMO® D1 dostępnych w rozmaitych kolorach i rozmiarach
- Plastikowe taśmy DYMO® D1 są trwałe, wytrzymałe i idealne do etykietowania takich przedmiotów, jak komputery, palmtopy, telefony, szafki na pliki, drukarki itp.
- Drukuje etykiety papierowe z prędkością 71 sztuk na minutę (na 4-wierszowych etykietach adresowych), o 40% wydajniej w porównaniu z modelem podstawowym
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838920	LW 450 DUO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/3
S0838930	LW 450 DUO HUN/CZ/PL/SK	Srebrny/czarny	1/3
S0838940	LW 450 DUO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/3
S0838950	LW 450 DUO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/3
S0838960	LW 450 DUO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/3

Uporaj się z drukowaniem dużej liczby etykiet spedycyjnych, pocztowych i biznesowych

Zainstaluj drukarkę DYMO® LabelWriter™ 4XL w biurze lub miejscu pracy, aby być przygotowanym na jakiegokolwiek zadanie obsługi poczty lub etykietowania. Drukarka umożliwi drukowanie powiększonych etykiet adresowych i magazynowych, a ponadto oferuje ponad 100 stylów etykiet, takich jak na segregatory, identyfikatory imienne i wiele innych.

- Możliwość drukowania etykiet o szerokości sięgającej 10 cm – w tym do korespondencji seryjnej oraz innych etykiet wielkoformatowych, 104 x 159 mm uniwersalnych etykiet adresowych, etykiet magazynowych, kodów kreskowych i etykiet identyfikacyjnych
- Możliwość drukowania etykiet adresowych, na segregatory oraz identyfikatorów imiennych w wielu różnych stylach i rozmiarach
- Prędkość druku rzędu 53 etykiet na minutę (albo 81 mm na sekundę, w przypadku drukowania etykiet adresowych z 4 wierszami)
- Łatwa integracja z aplikacjami innych producentów dzięki zestawowi Software Developers Kit (do pobrania za darmo z witryny dymo.com)
- W zestawie nowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8
- Drukowanie tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości 300 dpi
- Zawiera sterowniki dla systemu Windows®, sterowniki dla systemu Linux® można pobrać.

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0904950	LW 4XL EMEA	Srebrny/czarny	1/2
S0904960	LW 4XL ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/2

Seria LabelWriter™ 450



Wymagania systemowe dotyczące wszystkich drukarek etykiet LabelWriter™



PC: Windows® XP, Windows Vista™ lub Windows® 7

Port USB, 50 MB miejsca na dysku twardym oraz napęd CD-ROM

LabelWriter™ Oprogramowanie

Oprogramowanie DYMO Label™ v.8 do komputera

Świetne rezultaty etykietowania przy mniejszym nakładzie pracy

W zestawie z każdą drukarką LabelWriter™ 450 znajduje się oprogramowanie DYMO Label™ upraszczające każdą pracę związaną z etykietowaniem - niezależnie od tego, czy drukujesz jedną etykietę, czy sto.

- DYMO Label™ v.8: Twórz ulubione etykiety i drukuj je z poziomu komputera
- Do wielu zastosowań: Umożliwia tworzenie etykiet bezpośrednio w programach Microsoft® Word, Excel®, Outlook® i CardScan®, bez konieczności przepisywania
- Wbudowana książka adresowa: Możliwość drukowania etykiet bezpośrednio z kontaktów książki adresowej lub książki adresowej programu Outlook®
- Widget QuickPrint: Wygodny i szybki wydruk pojedynczych etykiet
- Wybieraj z ponad 100 wstępnie zaprojektowanych, łatwych do dostosowania szablonów etykiet
- Dodawaj do etykiet logotypy, grafikę, kształty i inne elementy

Nowość



DYMO® LabelWriter™ Print Server

Karta sieciowa dla drukarek etykiet DYMO® LabelWriter™

- Pozwala udostępnić dowolną drukarkę etykiet LabelWriter™ serii 400 lub 450 użytkownikom tej samej sieci
- Łatwa instalacja: wystarczy podłączyć kartę Print Server do drukarki LabelWriter™ (gniazdo USB) oraz gniazda sieciowego (gniazdo Ethernet), aby cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami urządzenia ze wszystkimi współpracownikami
- Dostępne wersje językowe oprogramowania: angielska, francuska, niemiecka, holenderska i włoska

Kod	Opis	Ilość w opakowaniu
S0929080	DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER - EU	1/10
S0929090	DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER - UK	1/10



DYMO® Software Development Kit

Zestawy DYMO® Software Development Kit (SDK) umożliwiają prostą i szybką integrację systemu drukowania etykiet DYMO z dowolnym środowiskiem Windows®, Mac® lub Linux®.

- Zestawy SDK DYMO® oferują obsługę drukowania dla szerokiej gamy drukarek DYMO®, włącznie z urządzeniami LabelWriter™ serii 400 i 450, 4XL, LabelManager™ 420P, 450D oraz PnP.
- Pobierz zestawy SDK za darmo pod adresem www.dymo.com (program dla deweloperów)

Kod	Opis	Ilość w opakowaniu
FREE	DYMO® SOFTWARE DEVELOPMENT KIT - SDK	1/1



Etykiety DYMO® LabelWriter™

Etykiety DYMO® LabelWriter™ wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba więc korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kaset z tonerem. A ponieważ etykiety pakowane są w rolki, można w prosty sposób wydrukować jedną lub setki – żadnych zacinających się arkuszy etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału.

Cztery różne formy etykiet:

- **Trwale etykiety z białego papieru:** Idealne do większości zastosowań
- **Łatwo usuwalne etykiety z białego papieru:** Do etykietowania tymczasowego - nie pozostawiają śladów po usunięciu
- **Trwale przezroczyste etykiety plastikowe:** Etykietowana powierzchnia jest pod nimi widoczna - co sprawia wrażenie drukowania bezpośrednio na niej
- **Karty wizytówkowe nieprzylepne:** etykiety informujące o spotkaniach lub identyfikatory imienne do stosowania razem z wizytami lub stosowane z innymi systemami zaczepów



= Trwale



= Z możliwością usunięcia



= Bez kleju

Kod S	Opis (szer. x wys.)	Pasują do modeli® DYMO	Rolek w pudełku	Etykiety na rolce	Rodzaj kleju lub jego brak	
S0722370	Etykiety adresowe (białe) 28 mm x 89 mm	LabelWriter™ Seria 300, 400 450, LabelWriter™ 4XL	2	130		
S0722380	Etykiety kolorowe (zestaw: żółte, różowe, niebieskie, zielone) 28 mm x 89 mm		4 x 1	130		
S0722400	Duże etykiety adresowe (białe) 36 mm x 89 mm		2	260		
S0722410	Duże etykiety adresowe (przezroczyste) 36 mm x 89 mm		1	260		
S0722460	Etykiety na teczki podwieszane (białe) 12 mm x 50 mm		1	220		
S0722470	Etykiety na segregatory, małe (białe) 38 mm x 190 mm		1	110		
S0722520	Międzynarodowe etykiety adresowe zwrotne (białe) 25 x 54 mm		1	500		
S0722530	Etykiety uniwersalne (białe) 13 mm x 25 mm		1	1000		
S0929120	Kwadratowe etykiety do wielu zastosowań (z możliwością usunięcia, białe) 25 mm x 25 mm		1	750		
S0722540	Etykiety uniwersalne (białe) 32 mm x 57 mm		1	1000		
S0722550	Etykiety uniwersalne (białe) 19 mm x 51 mm	1	500			
S0722430	Etykiety wysyłkowe /identyfikatory imienne (białe) 54 mm x 101 mm	LabelWriter™ Seria 300, (z wyjątkiem 310), 400 , 450, LabelWriter™ 4XL	1	220		
S0929100	Etykiety informujące o spotkaniach/identyfikatory imienne (bez kleju, białe) 51 mm x 89 mm		1	300		
S0929110	Karty dla odwiedzających/identyfikatory (bez kleju, białe) 62 mm x 106 mm		1	250		
S0722440	Duże etykiety do wielu zastosowań (białe) 54 mm x 70 mm		1	320		
S0722480	Etykiety na segregatory, duże (białe) 59 mm x 190 mm		1	110		
S0722560	Identyfikatory imienne (białe) 41 mm x 89 mm		1	300		
S0719250	Etykiety na płyty CD/DVD (białe) Ø 57 mm		1	160		
S0904980	Bardzo duże etykiety wysyłkowe (białe) 104 mm x 159 mm		LabelWriter™ 4XL	1	220	

EtykietyLabelWriter™



Etykiety na segregatory i nośniki



Etykiety na płyty CD/DVD, biały papier średn. 57 mm, 160 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, trwałe



S0719250 (14681)

Identyfikatory



S0722560 (11356)

Identyfikatory imienne, białe 41 x 89 mm 300 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, z możliwością usunięcia

S0929100

Etykiety informujące o spotkaniach/ identyfikatory imienne, biały papier 51 x 89 mm 300 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku etykiety bez kleju

S0929110

Duże identyfikatory imienne, biały papier 62 x 106 mm 250 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku etykiety bez kleju

S0722480 (99019)

Etykiety na segregatory, duże, biały papier 59 x 190 mm 110 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku trwałe

S0722470 (99018)

Etykiety na segregatory, małe, biały papier 38 x 190 mm 110 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku trwałe

S0722460 (99017)

Etykiety na teczki podwieszane, biały papier, 12 x 50 mm, 220 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, trwałe

S0722530 (11353)

Etykiety uniwersalne 13 x 25 mm, 1000 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, z możliwością usunięcia



Etykiety adresowe



Etykiety wysyłkowe



S0722370 (99010)

Etykiety adresowe, biały papier
28 x 89 mm
130 etykiet na rolce, 2 rolki w pudełku
trwale

S0722380 (99011)

Etykiety w różnych kolorach, papier (Ż, N, R, Z)
28 x 89 mm
130 etykiet na rolce, 4 x 1 rolka w pudełku
trwale

S0722400 (99012)

Duże etykiety adresowe, biały papier
36 x 89 mm
260 etykiet na rolce,
2 rolki w pudełku
trwale

S0722520 (11352)

Duże zwrotne etykiety adresowe, biały papier
25 x 54 mm,
500 etykiet na rolce,
1 rolka w pudełku, trwale

S0722410 (99013)

Duże etykiety adresowe, przezroczyste, z tworzywa sztucznego
36 x 89 mm
260 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
trwale

S0904980 - wyłącznie dla drukarki LabelWriter™ 4XL

Duże etykiety wysyłkowe, biały papier
104 x 159 mm
220 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
trwale

S0722430 (99014)

Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory imienne, biały papier
54 x 101 mm
220 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
trwale

Etykiety uniwersalne



S0722550 (11355)

Etykiety do wielu zastosowań, biały papier 19 x 51 mm, 500 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, z możliwością usunięcia

S0722440 (99015)

Duże etykiety do wielu zastosowań, biały papier, 54 x 70 mm, 320 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, trwale

S0929120

Kwadratowe etykiety do wielu zastosowań, biały papier
25 x 25 mm
750 etykiet na rolce,
1 rolka w pudełku
z możliwością usunięcia

S0722540 (11354)

Etykiety uniwersalne, biały papier
32 x 57 mm
1000 etykiet na rolce,
1 rolka w pudełku
z możliwością usunięcia




TAŚMY

Wyłącznie dla drukarki
LabelWriter™ Duo

Pełną gamę
taśm D1 można znaleźć na stronie 31.



Zarządzanie kontaktami



Zanotuj każdy kontakt. Nie zmarnuj żadnej okazji.

Dzięki systemowi zarządzania kontaktami CardScan® pozyskiwanie danych kontaktowych jest niezwykle proste - wystarczy zeskanować wizytówkę, albo przeciągnąć i upuścić tekst z wiadomości e-mail, strony internetowej lub innego dokumentu elektronicznego. Nagradzana technologia CardScan® sprawia, że dane wprowadzane są w odpowiednie pola w cyfrowym pliku kontaktowym. Stwórz bezcenną bazę danych kontaktowych, nie wpisując ani jednego słowa. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan®, oferowane w zestawie, by szybko znaleźć kontakty i podzielić je na kategorie, wygenerować masową wysyłkę poczty zwykłej bądź elektronicznej i wiele więcej.



CardScan® Executive

Zaawansowany system zarządzania kontaktami do komputerów PC i Mac®

Zarządzaj danymi kontaktowymi, gromadź je i organizuj szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zamień znajomości na potencjalne transakcje handlowe! Wystarczy zeskanować wizytówkę, a oprogramowanie CardScan® automatycznie wprowadzi dane w odpowiednie pola w cyfrowej książce adresowej.

- Obejmuje szybki i dokładny, kolorowy skaner wizytówek oraz NOWE oprogramowanie CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.
- Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia ich z wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij i upuść”.
- NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®! Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki adresowej programu Outlook® (dotyczy wyłącznie systemu Windows®).
- NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).
- Edytowanie, sortowanie, wyszukiwanie i kategoryzowanie kontaktów, a także usuwanie podwójnych wpisów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.
- Możliwość drukowania jednym kliknięciem etykiet dla osób kontaktowych za pomocą drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™ serii 400 lub LabelWriter™ serii 450 (dostępne osobno).
- Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for Workgroups w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®) bądź Mac® Address Book (Macintosh®).



W zestawie
oprogramowanie
CardScan v9

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0929140	CARDSCAN® EXECUTIVE V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Srebrny/czarny	1/6

Zarządzanie kontaktami



W zestawie oprogramowanie CardScan v9



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0929150	CARDSCAN® TEAM V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Srebrny/czarny	1/6

CardScan® Team

Zaawansowany system zarządzania kontaktami dla wielu użytkowników, przeznaczony do komputerów PC

Udostępniaj dane kontaktowe współpracownikom, a nawet całemu zespołowi

CardScan® Team umożliwia przechowywanie kontaktów na serwerze sieciowym, do którego masz dostęp Ty i Twoi pracownicy.

- W zestawie 2 licencje na oprogramowanie umożliwiające udostępnianie zabezpieczonych hasłem danych kontaktowych z innym użytkownikiem (zakup kolejnych licencji umożliwia dodawanie użytkowników), a także szybki i dokładny, kolorowy skaner wizytówek z NOWYM oprogramowaniem CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.
- Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia ich z wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij i upuść”.
- NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®! Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki adresowej programu Outlook® (dotyczy wyłącznie systemu Windows®; dodatek jest także dostępny osobno dla użytkowników programu CardScan® v8).
- NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).
- NOWY, usprawniony interfejs użytkownika! Edytowanie, sortowanie, wyszukiwanie i kategoryzowanie kontaktów, a także usuwanie podwójnych wpisów jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.
- Możliwość drukowania jednym kliknięciem etykiet dla osób kontaktowych za pomocą drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™ serii 400 lub 450 (dostępne osobno).
- Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for Workgroups w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®).



W zestawie oprogramowanie CardScan v9



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0929130	CARDSCAN® PERSONAL V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Srebrny/czarny	1/6

CardScan® Personal

Przenośny system zarządzania kontaktami dla komputerów PC

System zarządzania kontaktami w przystępnej cenie


Stworzone dla podróżujących profesjonalistów, rozwiązanie CardScan® Personal zawiera przenośny, monochromatyczny skaner wizytówek, mieszczący się w większości toreb na laptopy.

- Obejmuje precyzyjny monochromatyczny skaner wizytówek oraz NOWE oprogramowanie CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.
- Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia ich z wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij i upuść”.
- Do przenośnego skanera wielkości dłoni jest dołączane etui podróżne.
- NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).
- NOWY, usprawniony interfejs użytkownika! Edytowanie, sortowanie, wyszukiwanie i kategoryzowanie kontaktów, a także usuwanie podwójnych wpisów jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.
- Drukuj etykiety dla osób kontaktowych jednym kliknięciem za pomocą drukarki LabelWriter™ serii 400 lub 450 (dostępne osobno).
- Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile® i Windows Contacts.



CardScan® i LabelWriter™

Doskonale połączenie do zarządzania kontaktami



Wydruk danych kontaktowych bezpośrednio z oprogramowania CardScan® na drukarce DYMO® LabelWriter™

Prosty w obsłudze, wystarczy zeskanować dowolną wizytówkę za pomocą skanera CardScan®, albo przeciągnij i upuść informacje kontaktowe z dowolnego dokumentu elektronicznego w oprogramowaniu CardScan®.

Zarządzanie kontaktami:

- Microsoft® Outlook
- ACT!®
- Goldmine®
- Lotus® Notes
- i wiele innych

PDA:

- urządzenia przenośne Palm®
- urządzenia Pocket PC
- sprzęt działający pod obsługą systemu Windows Mobile®

Smartfony:

- Synchronizowanie adresów w telefonie komórkowym
- Działa również we współpracy z programem Outlook® i ActiveSync®

CardScan® Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami

Proste zarządzanie kontaktami – i szybkie działania z nimi związane

Nagrządane oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan® ułatwia zarządzanie, odnajdowanie oraz pozostawianie w kontakcie z dowolną osobą lub grupą osób - i znajdowanie doskonałych okazji.

- Przypisz wstępnie zdefiniowane kategorie lub stwórz własne, dodawaj notatki do każdego kontaktu
- Szybko odnajduj osoby dzięki funkcji wyszukiwania w trakcie wpisywania
- Błyskawicznie sortuj wg nazwiska, nr telefonu, firmy, kategorii i innych kryteriów
- Automatycznie odnajduj powielone dane kontaktowe
- NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®! Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki adresowej programu Outlook® (wyłącznie w systemie Windows® z oprogramowaniem CardScan® Executive i Team; dodatek jest także dostępny osobno dla użytkowników programu CardScan® v8)
- Generuj wiadomości e-mail, koperty, etykiety pocztowe LabelWriter™ oraz obrotowe książki adresowe dla pojedynczego kontaktu lub całej grupy kontaktów
- Wybieraj numery telefonu osób kontaktowych lub lokalizuj je na mapie jednym kliknięciem
- Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for Workgroups w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®).

Opis


Ilość w opakowaniu

CardScan® Wersja Team - licencja dla jednego (1) użytkownika*	1
CardScan® Wersja Team - licencja dla dwóch (2) użytkowników*	1
CardScan® Wersja Team - licencja dla pięciu (5) użytkowników*	1

*Produkty dostępne wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.cardscan.com



Cyfrowe wagi DYMO® pocztowe i wysyłkowe



Firma DYMO® oferuje pełną gamę wag, które są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby klientów związane z obsługą korespondencji i przesyłek. Od kompaktowych rozmiarów wag pocztowych, po najbardziej wydajny model z interfejsem USB – w naszej ofercie na pewno znajdziesz urządzenie, które zaspokoi Twoje potrzeby. Precyzyjne, cyfrowe wagi pocztowe DYMO® zaoszczędzą Twój czas przeznaczony na wizyty na poczcie lub w dziale obsługi korespondencji, a ponadto pozwolą zadbać o ograniczenie kosztów związanych z opłatami pocztowymi. Z kolei przenośne wagi do przesyłek to oszczędność czasu i pieniędzy, ale również ulga dla osób mających problemy z kręgosłupem, ponieważ urządzenia te można bez problemu przetransportować w pobliże przesyłki, a nie odwrotnie.



DYMO® M1 lub M2

Cyfrowa waga pocztowa


Oszczędność czasu i pieniędzy – możliwość ważenia kopert i małych paczek na miejscu pracy

- Możliwość ważenia listów i paczek o maksymalnym ciężarze 1 lub 2 kg
- Wyeliminowanie wizyt na poczcie lub w dziale obsługi korespondencji
- Precyzyjne określanie opłat pocztowych na podstawie ciężaru
- Dzięki kompaktowym wymiarom 18,5 x 16,1 x 4,4 cm (dł. x szer. x wys.) mieści się na każdym biurku i pasuje do większości szuflad
- Na ekranie LCD jest wyświetlana informacja o ciężarze w łatwym do odczytania, cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0 kg 000 g) lub lb/oz (0 lb 00.0 oz)
- Funkcja „HOLD” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia
- Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności oszczędza energię baterii
- Platforma do ważenia o wymiarach 15 cm x 15 cm
- Zasilana 3 bateriami typu AAA (nieodłączone)

Nowość



1 kg



2 kg



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0928980	WAGA POCZTOWA M1 1 KG	Czarny	1/2
S0928990	WAGA POCZTOWA M2 2 KG	Czarny	1/2

DYMO® Wagi Pocztowe



DYMO® M5 lub M10

Cyfrowa waga pocztowa USB





Nowość



Możliwość określania dokładnego ciężaru kopert i paczek oraz wysokości opłat pocztowych

- Możliwość ważenia listów i paczek o maksymalnym ciężarze 5 lub 10 kg
- Dzięki kompaktowym wymiarom 23,4 x 21,1 x 4,5 cm (dł. x szer. x wys.) mieści się w każdym obszarze roboczym i pasuje do większości szuflad
- Na ekranie LCD jest wyświetlana informacja o ciężarze w łatwym do odczytania, cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0 kg 000 g) lub lb/oz (0 lb 00.0 oz)
- Podświetlana diodami LED funkcja „HOLD” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia większej paczki lub koperty
- Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić energię baterii
- Platforma do ważenia o wymiarach 20 cm x 20 cm
- Zasilanie dzięki 3 bateriom typu AAA (niezałączone) lub za pośrednictwem kabla USB (dołączony) po podłączeniu do komputera PC
- Obsługa systemów Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0929000	WAGA POCZTOWA USB M5 5 KG	Czarny/srebrny	1/2
S0929010	WAGA POCZTOWA USB M10 10 KG	Srebrny/czarny	1/2



DYMO® S50, S100 lub S180

Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek z interfejsem USB



Nowość



Możliwość określania dokładnego ciężaru dużych przesyłek i paczek oraz wysokości opłat pocztowych

- Solidna, przenośna, cyfrowa waga do przesyłek klasy przemysłowej obsługuje przesyłki i paczki o maksymalnym ciężarze 50, 100 lub 180 kg
- Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie i umożliwia transport wagi w pobliżu przesyłki, a nie odwrotnie
- Odczepiany wyświetlacz LCD pozwala w wygodny sposób odczytywać wyniki lub może zostać zamontowany na ścianie
- Wyświetla dokładne informacje o ciężarze w łatwym do odczytania, cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0,0 kg) lub lb/oz (0.0 lb oz)
- Funkcja „HOLD” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przesyłki, co jest przydatne, kiedy przesyłka zasłania wyświetlacz podczas ważenia
- Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić energię baterii
- Wymiary urządzenia (40 x 41,5 cm) oraz platformy do ważenia (30 x 30 cm) pozwalają umieszczać duże paczki
- Zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza, 3 bateriami AAA (niełączone) lub kabla USB (dołączony) po podłączeniu do komputera PC
- Obsługa systemów Windows® XP, Windows Vista®, Windows®

50 kg




100 kg



180 kg



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0929020	WAGA DO PRZESYŁEK USB S50 50 KG EU	czarny	1/2
S0929050	WAGA DO PRZESYŁEK USB S50 50 KG UK	czarny	1/2
S0929030	WAGA DO PRZESYŁEK USB S100 100 KG EU	czarny/szary	1/2
S0929060	WAGA DO PRZESYŁEK USB S100 100 KG UK	czarny/szary	1/2
S0929040	WAGA DO PRZESYŁEK USB S180 180 KG EU	czarny/ pomarańczowy	1/2
S0929070	WAGA DO PRZESYŁEK USB S180 180 KG UK	czarny/ pomarańczowy	1/2




Seria LabelManager™



Błyskawicznie zorganizuj dowolne miejsce pracy lub magazyn.

Elektroniczne drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ są pełne funkcji zasugerowanych przez użytkowników: duże ekrany z podglądem wydruku, prosty w obsłudze interfejs użytkownika, przyciski szybkiego dostępu i dużo więcej. Dodatkowo wybrane modele LabelManager™ korzystają z akumulatora litowo-jonowego, który pozbawiony jest wad, jakie mają baterie AA. Wybierz drukarkę LabelManager™ odpowiednią dla siebie – i przekonaj się, jak w szybki sposób możesz zorganizować najbardziej zabałaganione biurko, segregator, szafkę lub pokój.



LabelManager™ PnP


Drukarka etykiet Plug&Play dla komputerów PC

Podłącz, wpisz tekst i drukuj – to wszystko!


Wbudowane fabrycznie oprogramowanie drukarki LabelManager PnP wyświetla na ekranie komputera okno dialogowe, z pomocą którego można w szybki sposób tworzyć świetnie wyglądające etykiety!

- Możliwość podłączenia do komputera PC przez złącze USB.
- Brak konieczności instalowania oprogramowania – wbudowane fabrycznie oprogramowanie wyświetla na ekranie komputera odpowiednie okno dialogowe.
- Dostosuj etykiety przy pomocy dowolnej czcionki lub grafiki na komputerze.
- Używa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm.
- Akumulator litowo-jonowy można ładować przez złącze USB – nie są potrzebne baterie AA ani zasilacz.

* Zgodność z systemami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0915350	LM PnP GB/NL/BE/FR/DE	Srebrny/czarny	1/6
S0915360	LM PnP CZ/HU/PL/SK	Srebrny/czarny	1/6
S0915370	LM PnP IT/PT/ES/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0915380	LM PnP SE/DK/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0915390	LM PnP UK+HK	Srebrny/czarny	1/6



Seria LabelManager™



LabelManager™ 420P

Wysokowydajna drukarka etykiet wyposażona w złącze PC



TAŚMY

Twój zespół będzie pracować efektywniej, szybciej i mądrzej. Wybierz drukarkę etykiet, która poddała zadaniu.

Drukarka etykiet DYMO® LabelManager™ 420P to bez wątplenia najlepszy wybór dla użytkowników, którzy polegają na etykietach w celu uczynienia miejsca pracy bardziej wydajnym i efektywnym.

- Możliwość pracy autonomicznej lub podłączenia do komputera PC i wykorzystania oprogramowania DYMO Label Software do drukowania kodów kreskowych, logotypów, serii etykiet z plików baz danych i wielu innych.
- Duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny prezentuje efekty czcionki przed drukowaniem: 8 czcionek, 7 rozmiarów, 10 stylów pisma, 8 obramowań plus funkcja podkreślenia.
- Zasilanie przy pomocy akumulatora litowo-jonowego – koniec z niewygodą i wydatkami związanymi z bateriami AA.
- Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości: 6, 9, 12 i 19 mm.

* Zgodność z systemami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0915440	LM 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Czarny	1/6
S0915450	LM 420P ABC SE/DK/NO/FI	Czarny	1/6
S0915460	LM 420P ABC IT/PT/ES/TR	Czarny	1/6
S0915470	LM 420P ABC CZ/HU/PL/SK	Czarny	1/6
S0915490	LM 420P UK+HK	Czarny	1/6

LabelManager™ 450D

Wysokiej jakości biurkowa drukarka etykiet współpracująca z komputerem



TAŚMY

Za pomocą komputera lub bez niego możesz dostosowywać i tworzyć etykiety, tworząc zupełnie nową jakość

Drukarka LabelManager™ 450D oferuje więcej sposobów niż kiedykolwiek, by twoje etykiety robiły wrażenie.

- Pracuje samodzielnie lub z komputerem po podłączeniu za pośrednictwem portu USB 2.0, co pozwala na edycję ekranową i drukowanie
- Duży wyświetlacz pseudograficzny z podglądem wydruku umożliwia przeglądanie i edycję etykiet
- Automatyczny nożyk
- 7 stylów czcionki, 5 rozmiarów czcionki, 13 stylów tekstu, 6 stylów obramowań, kilkanaście wzorów tła i 6 typów kodów kreskowych
- Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm
- Drukuje w pięciu wierszach na taśmach o szerokości 19 i 24 mm
- Pamięć 15 wydrukowanych ostatnio etykiet, 10 często używanych etykiet i 10 szablonów etykiet
- Zasilana przez 6 baterii AA (nieodłączone) lub przez zasilacz (znajduje się w zestawie)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0718920	LM 450D FR/BE	Srebrny/szary	1/6
S0718930	LM 450D DE/AT/CH	Srebrny/szary	1/6
S0718900	LM 450D PL/CZ/SK/HU	Srebrny/szary	1/6
S0718890	LM 450D SE/DK/NO/FI	Srebrny/szary	1/6
S0718870	LM 450D NL+IT/ES/PT/TR	Srebrny/szary	1/6
S0718880	LM 450D GB	Srebrny/szary	1/6



LabelManager™ 360D

Akumulatorowa Drukarka biurkowa



TAŚMY



Zasilana przez ładowalną baterię Li-ion

Więcej mocy. Więcej funkcji. Koniec z bateriami AA.

Wyposażona w akumulator drukarka LabelManager™ 360D oferuje nowe funkcje etykietowania zasugerowane przez klientów – eliminując niewygodę, wydatki i konieczność utylizacji baterii AA.

- W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka
- Duży ekran o wymiarach 40 x 70 mm mieści dwie linie tekstu
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 7 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8 różnorodnych stylów obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Możliwość drukowania na taśmach DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
- Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty i diakrytycznych (np. €, å, ć,...)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0879510	LM 360D AZERTY FR/BE	Czarny/srebrny	1/6
S0879520	LM 360D QWERTZ DE/AT	Czarny/srebrny	1/6
S0879500	LM 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK	Czarny/srebrny	1/6
S0879480	LM 360D QWERTY SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6
S0879490	LM 360D QWERTY GB/HK	Czarny/srebrny	1/6
S0879470	LM 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Czarny/srebrny	1/6

LabelManager™ 260P

Przenośna, umożliwiająca wielokrotne ładowanie drukarka etykiet



TAŚMY



Zasilana przez ładowalną baterię Li-ion


Nieprzerwane drukowanie etykiet zawsze, kiedy potrzebujesz, bez konieczności używania baterii AA

Elegancka konstrukcja kryje nowe funkcje — zasugerowane przez klientów — które ułatwiają osiągnięcie wymaganych rezultatów w prostszy i bardziej wygodny sposób.

- Duży ekran o wymiarach 30 x 60 mm mieści dwie linie tekstu etykiety
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 6 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8 różnorodnych stylów obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty i diakrytycznych (np. €, å, ć,...)
- W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0879580	LM 260P ABC CZ/HU/PL/SK	Czarny/srebrny	1/6
S0879600	LM 260P ABC GB + HK	Czarny/srebrny	1/6
S0879560	LM 260P ABC IT/PT/ES/TR	Czarny/srebrny	1/6
S0879590	LM 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Czarny/srebrny	1/6
S0879570	LM 260P ABC SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6

Seria LabelManager™



LabelManager™ 120P

Drukarka etykiet LabelManager model podstawowy z łatwymi w użyciu klawiszami inteligentnymi



TASMY

Dzięki inteligentnym klawiszom proste formatowanie etykiet jednym naciśnięciem przycisku jest na wyciągnięcie ręki

Twórz wspaniałe etykiety w dowolnym miejscu – i zmniejsz liczbę naciskanych klawiszy – korzystając z przenośnej drukarki LabelManager™ 120P.

- Inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do większości popularnych funkcji formatowania, takich jak rozmiar czcionki, wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w obramowaniu.
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 2 rozmiary czcionek, 3 style czcionki i 1 styl obramowania
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć....)
- Pamięć ostatniej etykiety
- Drukowanie na taśmach DYMO® D1 o szerokości 9 i 12 mm
- Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii
- Zasilana 6 bateriami typu AA (nieodłączone).

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0893890	LM 120P ABC IT/PT/ES/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0893900	LM 120P ABC SE/DK/ NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0893910	LM 120P ABC CZ/HU/PL/SK	Srebrny/czarny	1/6
S0893920	LM 120P ABC GB/NL/BE/FR/DE+HK	Srebrny/czarny	1/6

LabelManager™ 220P

Przenośna drukarka etykiet LabelManager z klawiaturą QWERTY jak w urządzeniu PDA



TASMY

Unikalna klawiatura drukarki pozwala na korzystanie z niej w sposób podobny do ulubionego PDA

Jeżeli lubisz korzystać ze swojego PDA, pokochasz układ klawiatury drukarki LabelManager™ 220P. Na pewno też spodobać ci się efekty, które osiągniesz za pomocą tej popularnej, przenośnej drukarki etykiet.

- Klawiatura komputerowa ułatwiająca wprowadzanie tekstu kciukami.
- Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem.
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykietce (taśma 9 lub 12 mm)
- Zasilana przez 6 baterii AA (nieodłączone) lub zasilacz (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0784510	LM 220P QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Srebrny/czarny	1/6
S0784520	LM 220P QWERTY GB	Srebrny/czarny	1/6
S0815550	LM 220P QWERTY SE/DK/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0784530	LM 220P QWERTY PL/CZ/HU/SK	Srebrny/czarny	1/6
S0784540	LM 220P AZERTY FR/BE	Srebrny/czarny	1/6
S0784550	LM 220P QWERTZ DE/AT/CH	Srebrny/czarny	1/6

LabelManager™ 210D

Wielofunkcyjna drukarka etykiet LabelManager



TAŚMY

Podstawowe funkcje etykietowania oraz duży ekran powodują, że drukowanie etykiet w biurze jest szybkie i proste

Dzięki dużemu ekranowi, prostej nawigacji i przyciskom szybkiego dostępu drukarka LabelManager™ 210D błyskawicznie wykonuje swoją pracę w praktycznie każdym biurowym zadaniu drukowania.

- Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)
- 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów czcionki i 8 obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Zasilana przez 6 baterii AA (niepodłączone) lub zasilacz (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0784430	LM 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Czarny/srebrny	1/6
S0784440	LM 210D QWERTY GB	Czarny/srebrny	1/6
S0815540	LM 210D QWERTY SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6
S0784450	LM 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK	Czarny/srebrny	1/6
S0784460	LM 210D AZERTY FR/BE	Czarny/srebrny	1/6
S0784470	LM 210D QWERTZ DE/AT/CH	Czarny/srebrny	1/6

LabelManager™ Akcesoria

Zyskaj więcej opcji, korzystając z poręcznych produktów



Zasilacz

Współpracuje ze wszystkimi modelami LabelManager™ i LabelPoint™ z wyjątkiem LabelManager™ 120P, 260P, 360D, 420P, PnP.




Zestaw akumulatorów

Wyłącznie do modelu LabelPoint™ 350. Wymaga zasilacza.

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0721430	ZASILACZ D1 M/C 240V GB	Czarny	1/1
S0721440	ZASILACZ D1 M/C 240V EUR	Czarny	1/1
S0719870	Zestaw akumulatorów LP 350	Czarny	1/1





Taśmy DYMO® D1

Stworzone specjalnie dla twojej drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ lub LabelPoint™, taśmy DYMO® D1 to jakość i różnorodność niezbędne do wszelkich prac etykietowania – w pomieszczeniu bądź na zewnątrz, w biurze, warsztacie, sklepie, gdziekolwiek, gdzie pracujesz.

- Pakowane w poręczne kasety – wystarczy je włożyć do drukarki etykiet i rozpocząć pracę
- Łatwe oddzielanie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
- Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner
- Dostępne w 12 kolorach i 5 szerokościach
- Wybierz właściwą taśmę spośród etykiet standardowych, elastycznych i trwałych

Jakie kasety z taśmami są obsługiwane przez twoją drukarkę etykiet DYMO®?

Modele	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ 120P	–	✓	✓	–	–
LabelManager™ 210D	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ PnP	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 220P	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 260P	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 360D	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 420P	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 450D	✓	✓	✓	✓	✓

Wybrane kasety z taśmami D1 można również stosować w następujących modelach drukarek DYMO®: 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo.

System Taśm

Do drukarek etykiet LabelManager™ i LabelPoint™



Standardowe taśmy D1



Łatwo usuwalne

Etykiety można usunąć bez pozostawiania śladów



Do zastosowania na różnych powierzchniach

Przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło



Łatwo usuwalna przekładka

Łatwo usuwalna przekładka ułatwia szybkie i proste naklejenie




Wodoodporne

Wytrzymują pod działaniem wody, olejów, smarów i większości łagodnych rozpuszczalników



Odporne na promieniowanie UV

Wytrzymują działanie światła słonecznego - nie blakną ani nie łuszczą się



Odporne na temperaturę

Wytrzymują w temperaturach od -18° do 90°C

Kolor	Długość = 7 m	Szerokość				
		6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	czarny na przezroczystym	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	czarny na białym	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	czarny na żółtym	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	czarny na niebieskim	-	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	czarny na zielonym	-	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
ABC	czarny na czerwonym	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	biały na przezroczystym	-	-	S0720600	S0720900	S0721000
ABC	biały na czarnym	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	niebieski na białym	-	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
ABC	niebieski na przezroczystym	-	-	S0720510	-	-
ABC	czerwony na białym	-	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
ABC	czerwony na przezroczystym	-	-	S0720520	-	-
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

¹ Kasety z taśmą 6 mm nie mają szczeliny na pasku ochronnym



Wysokiej jakości taśmy D1

Firma DYMO® opracowała dwa nowe rodzaje taśm do specjalnych zastosowań. Kasety z etykietami są dostarczane z łatwą do oddzielania dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą DYMO® do bezproblemowego naklejania etykiet. Dostępne w szerokościach 12 i 19 mm.

Nieodpowiednie do modeli DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 i DYMO® 5000.

Taśmy elastyczne do powierzchni zakrzywionych i chropowatych

Te przylegające do konturów etykiety nylonowe wspomagane przez mocny klej idealnie nadają się do etykietowania zakrzywionych lub chropowatych powierzchni, oznaczania kabli i przewodów, czy też do etykietowania wszelkich powierzchni, które nie są gładkie lub płaskie.



Mocny klej

Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)



Do gładkich, zakrzywionych i chropowatych powierzchni

Przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło. Przyklejają się do lekko chropowatych powierzchni, takich jak obudowy komputerów, urządzenia elektroniczne czy szuflady na dokumenty. Przydatne do oznaczania trudnych w etykietowaniu powierzchni zakrzywionych i mocno chropowatych, takich jak długopisy czy torby komputerowe.

Kolor	Długość = 3.5 m	Szerokość	
		12 mm	19 mm
ABC	czarny na białym	S0718040	S0718050
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5

Trwałe etykiety, które zawsze pozostają na miejscu

Trwałe taśmy poliestrowe DYMO® D1 wyglądają tak samo jak oferowane przez nas taśmy standardowe, ale wykorzystują mocny klej, który utrzymuje je nieprzerwanie na miejscu.



Mocny klej


Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)



Do zastosowania na różnych powierzchniach

Przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło

Kolor	Długość= 5.5 m	12 mm	19 mm
		ABC	czarny na białym
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5



System dwukasetowy DYMO® D2

Połączenie tuszu i kaset z etykietami, pozwalające na utworzenie 3 kombinacji kolorystycznych, na rozmaitych szerokościach etykiet. System D2 idealnie nadaje się do kolorystycznego oznaczania skoroszytów lub do dowolnych zadań etykietowania, gdzie znaczenie mają różnice kolorystyczne. Znajdująca się poniżej tabela przedstawia drukarki etykiet wykorzystujące system D2.

Taśmy D2

Kasety z taśmami DYMO®, samoprzylepne i z dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą¹

Kolor	Długość = 10 m	Szerokość			
		6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
przezroczysta	–	S0721080	S0721140	–	S0721240
biała	S0721030	S0721090	S0721150	S0721210	S0721250
żółta	–	S0721120	S0721180	–	S0721280
Ilość w opakowaniu	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Kompatybilne z	LabelManager™ 9000 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000 PC-10 DYMO® 9000	LabelManager™ 9000 PC-10 DYMO® 9000


¹ Kasety z taśmami 6 mm nie mają tylnej szczeliny do łatwego oddzielenia warstwy zabezpieczającej

² nie nadają się do modelu DYMO 6000[®]

Taśma barwiąca D2

Taśma barwiąca do stosowania łącznie z kasetami z taśmami D2.

Kolor	Długość = 50 m	Szerokość	
		19 mm	32 mm ²
czarny	S0721300	S0721330	
Ilość w opakowaniu	1/5	1/5	



Wyłaczarki



DYMO® 1540

Wyłaczarka biurowa

Twórz przyciągające oko etykiety wyłaczane

Niedrogie, trwałe i proste w użyciu - te wyłaczarki nie potrzebują zasilania elektrycznego.

- W zestawie wymienne kółeczka umożliwiające wyłaczanie w poziomie lub w pionie
- Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami
- Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm
- Plastikowy materiał jest lekki i wygodny w użyciu

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720030	DYMO® 1540 9 MM NO/DK.200	Niebieski	1/12
S0720020	DYMO® 1540 9 MM DE/CH.200	Niebieski	1/12
S0720040	DYMO® 1540 9 MM ES/PT.200	Niebieski	1/12
S0720010	DYMO® 1540 9 MM AM.200	Niebieski	1/12

DYMO® 1575

Biurowa wyłaczarka do wymagających zastosowań

Wysokiej jakości wyłaczanie przydatne w najbardziej zapracowanym biurze lub miejscu pracy

Dzięki metalowej obudowie, zaawansowanym funkcjom i płynnemu działaniu model DYMO® 1575 to prawdopodobnie jedyna wyłaczarka, jakiej będziesz potrzebować.

- Metalowa obudowa jest trwała, a jednocześnie lekka
- Płynne wyłaczanie i przycinanie - wygodna praca przez długi czas
- Ruch do przodu/do tyłu pozwalający na kontrolowanie podawania etykiet i rozmieszczenie znaków
- W zestawie wymienne kółeczka umożliwiające wyłaczanie w poziomie (2 wielkości znaków) lub w pionie
- Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami
- Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720070	DYMO® 1575 9 MM ES/PT.200	Czarny	1/12
S0720060	DYMO® 1575 9 MM DE/CH.200	Czarny	1/12
S0720050	DYMO® 1575 9 MM AM.200	Czarny	1/12



Taśmy DYMO® 3D

Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu.





Taśmy dostępne są w czterech kolorach.



Cięcie krawędziowe

Wytłaczarki DYMO® są wyposażone w ostrze krawędziowe, które ułatwia odcinanie plastikowych przekładek etykiet

Taśmy 3D

Kolor	Wymiary (szer. x dł.)	Blister	W pudełku
		3 rolki 9 mm x 3 m	9 mm x 3 m
	czarny	S0847730	S0898130
	niebieski	S0847740	S0898140
	czerwony	–	S0898150
	zielony	–	S0898160
	czerwony + niebieski + czarny	S0847750	–
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/10


Poświęć więcej czasu na czerpanie radości z życia.

Firma DYMO® oferuje narzędzia etykietujące, które ułatwią ci zaprowadzenie porządku na strychu, w piwnicy lub warsztacie i wszędzie tam, gdzie to potrzebne. Wszyscy członkowie twojej rodziny będą szybciej odnajdywać swoje rzeczy i rzadziej je gubić – a ty spędzisz mniej czasu na ich poszukiwaniu, poświęcając go na to, co lubisz robić.



DYMO[®]

DOM



Rozwiązania do etykietowania w domu

Zaprowadź porządek w domu. Uprość sobie życie.

Niech w każdym pomieszczeniu, szafie i na każdej półce panuje porządek. Oznaczaj ubrania, książki, narzędzia i wszystkie inne przedmioty. Miej instrukcje, notatki i przypomnienia zawsze pod ręką. Potem ciesz się dodatkowym czasem i spokojem, które są efektem porządku panującego w dobrze zorganizowanym domu.



Błyskawicznie zorganizuj dowolne miejsce

Oznaczaj półki, szuflady, szafki z dokumentami i szafy z ubraniami – miejsca na wszystko, wszystko na swoim miejscu.



Przestań się stresować podczas gotowania

Oznaczaj przyprawy i inne składniki potraw za pomocą plastikowych etykiet, które łatwo odczytać i zachować ich czystość.



Etykietuj urządzenia elektroniczne


Etykiety metaliczne nadają się idealnie do oznaczania akcesoriów, urządzeń elektronicznych i projektów oznaczanych kolorystycznie.



Oznaczaj swoją własność

Ubrania łatwiej będzie odnaleźć i trudniej zgubić, jeżeli skorzystasz z nadających się do prania, naprasowywanych etykiet z materiału.

Organizowanie
Kuchnia
Robótki ręczne
Dzieci



Seria LetraTag™



LetraTag™ LT 100H

Osobista przenośna drukarka etykiet



Etykietuj i organizuj wszystkie miejsca w swoim domu

Niewielkie, poręczne urządzenie DYMO® LetraTag™ LT-100H ułatwia zorganizowanie wszystkich pomieszczeń w domu.

- Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów tekstowych przed wydrukiem
- 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć na 9 etykiet
- Znacznik daty
- 195 symboli
- Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
- Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych
- Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT
- Zasilana 4 bateriami AA (nieodłączone) lub zasilacza sieciowego (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakow-
S0883970	LT100H ABC SE/NO/DK/FI	Niebieski/srebrny	1/6
S0883980	LT100H ABC GB/NL/FR/BE	Niebieski/srebrny	1/6
S0883990	LT100H ABC DE/AT/CH	Niebieski/srebrny	1/6
S0884000	LT100H ABC IT/ES/PT	Niebieski/srebrny	1/6
S0884010	LT100H ABC TR/HU/GB	Niebieski/srebrny	1/6
S0884020	LT100H ABC SK/PL/CZ	Niebieski/srebrny	1/6

LetraTag™ LT 100T

Osobista biurkowa drukarka etykiet




Zorganizuj dom, korzystając z biznesowych możliwości etykietowania

Drukarka DYMO® LetraTag™ LT-100T jest niewielka i prosta w użyciu, ale oferuje wiele zaawansowanych funkcji etykietowania.

- Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
- Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów tekstowych
- 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć na 9 etykiet
- Znacznik daty
- 195 symboli
- Automatyczne wyłączenie oszczędza energię
- Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
- Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych
- Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT
- Zasilana 4 bateriami AA (nieodłączone) lub zasilacza sieciowego (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakow-
S0758360	LT 100T AZERTY FR/BE	Srebrny	1/6
S0758370	LT 100T QWERTZ DE/AT/SE	Srebrny	1/6
S0758380	LT 100T QWERTY GB/NL	Srebrny	1/6
S0758390	LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI	Srebrny	1/6
S0758400	LT 100T QWERTY SK/PL/CZ	Srebrny	1/6
S0758410	LT 100T QWERTY IT/ES/PT	Srebrny	1/6
S0758420	LT 100T QWERTY TR/HU/GB	Srebrny	1/6



Taśmy DYMO® LetraTag™ LT

Stworzone specjalnie dla drukarek etykiet DYMO® LetraTag™ taśmy DYMO® LetraTag™ są pakowane w proste w użyciu kasety i wyposażone w łatwo usuwalne przekładki ułatwiające przyklejanie. Możliwość wyboru jednego z czterech materiałów:



Papier

Tanie etykiety do użytku domowego



Metalizowane

Odporne na rozdarcie, łatwe w czyszczeniu, trwałe etykiety do użytku domowego



Plastik

Trwałe, łatwe w czyszczeniu etykiety do użytku domowego



Naprasowywane

Etykiety dające się prać, do użytku na ubraniach i tkaninach

Kolor	Szerokość = 12 mm	Papierowe Szerokość = 4 m	Plastikowe Szerokość = 4 m	Metalizowane Szerokość = 4 m	Do naprasowywania Szerokość = 2 m
ABC	białe	S0721510	S0721610	–	S0718850
ABC	przezroczyste	–	S0721530	–	–
ABC	żółte	–	S0721620	–	–
ABC	czerwone	–	S0721630	–	–
ABC	zielone	–	S0721640	S0721740	–
ABC	niebieskie	–	S0721650	–	–
ABC	srebrne	–	–	S0721730	–
	Ilość w opakowaniu	1/10	1/10	1/10	1/10
	trójpak (papierowa biała, plastikowa żółta, metalizowana, srebrna)	S0721790			–
	Ilość w opakowaniu	1/10			–



Omega EM

Wyłaczarka do użytku domowego

W prosty sposób twórz wyłaczane etykiety do warsztatu lub domowego biura

Wygodna, trwała i prosta w użyciu wyłaczarka Omega jest idealnym narzędziem dla dbających o koszty gospodarzy, hobbistów i majsterkowiczów.

- Wyłacza 49 różnych znaków, w tym symbole specjalne
- Wykonana z trwałego plastiku ABS
- Ergonomiczny uchwyt z miękką, wygodną rękojeścią
- Wyważona, można ją ustawić na dowolnej powierzchni roboczej
- Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
- Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Prosty wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć
- Nie wymaga baterii

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakow-
S0717930	DYMO® OMEGA DE/GB	Jasnoniebieski	1/6
S0717940	DYMO® OMEGA DK/NO/FI+ES	Jasnoniebieski	1/6
S0717950	DYMO® OMEGA SE	Jasnoniebieski	1/6
S0717970	DYMO® OMEGA CYRILLIC	Jasnoniebieski	1/6



Junior EM

Wyłaczarka do użytku domowego

Pomaga uczniom i studentom w zachowaniu porządku

Junior to idealne narzędzie (lub prezent) dla dzieci, które chcą oznaczać swoje zabawki, książki, przybory do szkoły itp.

- Proste ładowanie - wystarczy włożyć kasetę z taśmą w szczelinę
- Wyłacza 42 różne znaki, w tym symbole specjalne
- Ostatni wytłoczony znak jest zawsze widoczny, co zmniejsza zużycie etykiet
- Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
- Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Duża dźwignia ułatwia wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć
- Nie wymaga baterii

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakow-
S0717900	DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DE/GB	Niebieski	1/6
S0717910	DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DK/NO/FI + ES	Niebieski	1/6
S0717920	DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN SE	Niebieski	1/6



Taśmy DYMO® 3D

Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu.

Taśmy dostępne są w czterech kolorach.



Cięcie krawędziowe




Wytłaczarki DYMO® są wyposażone w ostrze krawędziowe, które ułatwia usuwanie plastikowych przekładek etykiet

Taśmy 3D

Kolor	Wymiary (szer. x dł.)	Bliстер	W pudełku
		3 rolki 9 mm x 3 m	9 mm x 3 m
	czarny	S0847730	S0898130
	niebieski	S0847740	S0898140
	czerwony	–	S0898150
	zielony	–	S0898160
	czerwony + niebieski + czarny	S0847750	–
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/10

Niech każde zadanie wygląda lepiej, gdy je skończysz niż wtedy, gdy je rozpocząłeś.


Zaprojektowane w oparciu o wskazówki profesjonalnych instalatorów przemysłowe narzędzia do etykietowania i taśmy DYMO® są wytrzymałe, niedrogie i trwałe. Oferują liczne funkcje zwiększające twoją efektywność – pomagają też oszczędzić czas i pieniądze każdego dnia.





DYMO[®]

Przemysłowe



Rozwiązania do etykietowania przemysłowego

Zakończ swoją pracę profesjonalnie i z dumą

Niezależnie od branży, w której pracujesz, produkty przemysłowe DYMO® zapewniają twoim pracom instalacyjnym elegancki, profesjonalny wygląd, który podnosi twoją reputację. Nasze drukarki i taśmy ułatwiają osiągnięcie efektów spełniających standardy branżowe – a także te wyznaczone przez Ciebie. Wszystkie nasze produkty sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, jakie może stworzyć twoja branża.



Opaski na przewody i kable

Zaawansowane funkcje owijania pozwalają na automatyczny dobór odpowiedniego rozmiaru tekstu i etykiety w oparciu o średnicę przewodu lub kabla.



Zespoły zacisków i krosownice

Błyskawicznie formatuj i szereguj etykiety do krosownic, zespołów zacisków i podzespołów modułowych.



Flagi i etykiety pionowe

Jednym naciśnięciem przycisku możesz ustawić tekst pionowo, by tworzyć łatwe w odczycie flagi i inne wymagane etykiety.



Etykiety o stałej długości

Odpowiedni klawisz automatycznie centruje i drukuje etykiety o stałej długości zgodnie z wymogami



Biblioteka terminów

Ogranicz czas spędzony na wpisywaniu – wybierz i wydrukuj ponad 150 terminów ze zintegrowanej biblioteki.



Symbole

Klawisz symbolu zapewnia szybki dostęp do symboli telekomunikacyjnych, elektrycznych, audio-video i bezpieczeństwa, obejmujących omy, ziemię, telefon, dane i faks.

Opaski
Krosownice
Flagi
Stała długość
Biblioteka terminów
Symbole

KLAWISZE
SKRÓTÓW



Seria Przemysłowa



Rhino™ 5200

Przemysłowa przenośna drukarka etykiet

Użyj przenośnej, niedrożej drukarki etykiet, która podniesie twoją reputację



Pochwal się swoją pracą, korzystając z modelu Rhino™ 5200 z serii DYMO® Industrial – drukarki idealnej dla profesjonalistów zajmujących się telekomunikacją, instalacjami elektrycznymi, audio/wideo, zabezpieczeniami, MRO, budownictwem i transmisją.

- Spełnia wszystkie standardy etykietowania ANSI, TIA/EIA-606-A
- Dostępne tylko w drukarkach DYMO® klawisze skrótu pozwalają na automatyczne ustawianie rozmiaru, rozmieszczenia i formatu etykiet na przewody i kable, przyłącza, krosownice, etykiet pionowych i o stałej długości
- Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki
- Zintegrowany, antypoślizgowy uchwyt/osłona gumowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami powstającymi w efekcie przypadkowego upuszczenia, ciężkich warunków pracy
- Pętelka na zawieszkę pozwala na przenoszenie urządzenia bez pomocy rąk
- Duży, dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz świetnie sprawdza się w słabo oświetlonych miejscach
- Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na taśmach o szerokości 19 mm
- Wykorzystuje łatwo oddzielające się taśmy Rhino™ z klejem o mocy przemysłowej, dostępne taśmy wykonane z pięciu materiałów
- Zasilana sześcioma bateriami AA (niezłączone) - lub, szybko się ładującym akumulatorem litowo-jonowym (jako wyposażenie dodatkowe).
- Funkcja automatycznego wyłączenia wydłuża czas pracy baterii
- W zestawie jedna kasetka z białą, elastyczną taśmą nylonową o szerokości 19 mm



TAŚMY

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0841460	Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR	Żółty	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI	Żółty	1/4
S0841490	Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK	Żółty	1/4



Rhino™ 5200 Zestaw Walizkowy

Zawiera przenośną drukarkę etykiet Rhino™ 5200 oraz



- Walizkę
- Kasetę z białą, elastyczną taśmą nylonową (idealnie sprawdzającą się jako opaski)
- Kasetę z białą, winylową taśmą o szerokości 12 mm (idealnie sprawdzającej się jako etykiety na panelach)
- 1 x akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy
- Skrócony podręcznik obsługi

Rhino™ Akcesoria



Ładowalny akumulator litowo-jonowy Rhino™ 5200

Nie potrzeba korzystać z baterii AA (wymagany zasilacz sieciowy)



Zasilacz sieciowy

Pozwala na uruchomienie lub naładowanie drukarki Rhino™ z gniazdka elektrycznego



Rhino 5200 Walizka

Przechowuj i chroń swoją drukarkę Rhino™

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0841400	Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/3
S0841390	Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy UK	Żółty	1/3
S0841420	Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy SV/DA/NO/FI	Żółty	1/3
S0841410	Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy IT/PT/ES/TR	Żółty	1/3
S0841430	Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy PL/CZ/HUN/SK	Żółty	1/3

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0721430	Zasilacz sieciowy EEU	Czarny	1/60
S0721440	Zasilacz sieciowy EU	Czarny	1/60
S0902390	Rhino™ Walizka Rhino 5200	Czarny	1/3
S0895840	Rhino™ Ładowalny akumulator litowo-jonowy 5200	Czarny	1/48

System taśm



Taśmy Rhino™

Taśmy RHINO™ zostały opracowane z myślą o stosowaniu w ciężkich warunkach — są odporne na ścieranie, zmiany temperatury oraz działanie środków chemicznych, rozpuszczalników, wody i promieniowania UV. Firma DYMO® oferuje taśmy oparte na materiałach dobranych specjalnie do określonych zastosowań, z mocnym klejem i starannie dobranymi wstążkami barwiącymi, gwarantującymi trwałe nadruki wysokiej jakości.



Wodoodporne



Odporne na temperaturę



Odporne na promieniowanie ultrafioletowe/żarieniu



Łatwo usuwalna przekładka

	Elastyczne Nylonowe	Kolorowa	Trwały poliester	Przezroczysta poliestrowa	Rurki termokurczliwe	Etykiety nieprzylepne (wkładki)
ZASTOSOWANIA powierzchniowe						
Gładka	✓	✓	✓	✓	–	Nie dotyczy
Płaska	✓	✓	✓	✓	–	Nie dotyczy
Chropowata	✓	✓	✓	✓	–	Nie dotyczy
Pokrywana proszkowo	✓	✓	✓	✓	–	Nie dotyczy
Zakrzywiona	✓	✓	–	–	–	Nie dotyczy
Przewody i kable	✓	✓	–	–	✓	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ na						
wysoką temperaturę	✓	–	✓	✓	✓	Nie dotyczy
Woda	–	✓	✓	✓	✓	Nie dotyczy
Promieniowanie UV	✓	✓	✓	✓	✓	Nie dotyczy
Substancje chemiczne	–	✓	✓	✓	✓	Nie dotyczy
Oleje	–	✓	✓	✓	✓	Nie dotyczy
Temperatura ¹	-18°C - +120°C	-18°C - +90°C	-18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - +90°C
WE wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NA zewnątrz	–	✓	✓	✓	✓	✓

Taśmy RHINO™ zawierają odpowiedni materiał dobrany w zależności od zastosowania.

Wszystkie wykorzystują niezwykle mocny klej, który stanowi trwałe połączenie w surowym otoczeniu, po przyklejeniu do płaskiej, zakrzywionej, chropowatej lub mocno pofałdowanej powierzchni.

Elastyczna taśma nylonowa jest zaprojektowana specjalnie do oznaczania kabli i przewodów.

Trwałą taśmę poliestrową można stosować na różnorodnych płaskich, chropowatych lub bardzo chropowatych powierzchniach; charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpuszczalniki i substancje chemiczne.


Przezroczysta, trwała taśma poliestrowa z wyraźnie oznaczonymi, czarnymi znakami dobrze się integruje z strukturą i powierzchnią miejsca, na które jest naklejana.

Kolorowa taśma winylowa łączy w sobie elastyczność, silny klej i wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu doskonale nadaje się do wielu zastosowań, w których istotny jest kolor.

Rurki termokurczliwe to nieprzyklejane, lecz trwałe rozwiązanie poliolefinowe jednocześnie identyfikujące i zabezpieczające kable i przewody. Jest to produkt ognioodporny o współczynniku obkurczania 3:1.

Etykiety nieprzylepne to idealne rozwiązanie jako wkładka do uchwytów na etykiety.

¹ Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w arkuszu specyfikacji technicznych (dostępnym na żądanie)



Kod S	Produkt Rhino™	Kolor	Opakowanie
Elastyczne taśmy nylonowe – Zakrzywione lub płaskie powierzchnie. Kable i przewody, krosownice, urządzenia, wyposażenie, pojemniki itp. (L = 3,5m)			
S0718100	elastyczna taśma nylonowa 12 mm	Biały	1/5
S0718120	elastyczna taśma nylonowa 19 mm	Biały	1/5
S0718080	elastyczna taśma nylonowa 12 mm	Żółty	1/5
S0718090	elastyczna taśma nylonowa 19 mm	Żółty	1/5
Trwałe taśmy poliestrowe – Płaskie powierzchnie. Wyposażenie, kosze, krosownice itp. (L=5,5 m)			
S0718240	trwała taśma poliestrowa 9 mm	Biały	1/5
S0718210	trwała taśma poliestrowa 12 mm	Biały	1/5
S0718220	trwała taśma poliestrowa 19 mm	Biały	1/5
S0718170	trwała taśma poliestrowa 9 mm	Metalizowana	1/5
S0718180	trwała taśma poliestrowa 12 mm	Metalizowana	1/5
S0718200	trwała taśma poliestrowa 19 mm	Metalizowana	1/5
S0718160	trwała taśma poliestrowa 9 mm	Przezroczyste	1/5
Wszystkie powierzchnie. Idealna do zastosowań na wolnym powietrzu i wymagających użycia kolorów do kodowania informacji. Ostrzeżenia, przewody, krosownice, wyposażenie, urządzenia itp. (L=5,5 m)			
S0718440	kolorowa taśma winylowa 9 mm	Żółty	1/5
S0718450	kolorowa taśma winylowa 12 mm	Żółty	1/5
S0718470	kolorowa taśma winylowa 19 mm	Żółty	1/5
S0718480	kolorowa taśma winylowa 9 mm	Pomarańczowy	1/5
S0718490	kolorowa taśma winylowa 12 mm	Pomarańczowy	1/5
S0718500	kolorowa taśma winylowa 19 mm	Pomarańczowy	1/5
S0718510	kolorowa taśma winylowa 9 mm	Czerwony	1/5
S0718520	kolorowa taśma winylowa 12 mm	Czerwony	1/5
S0718530	kolorowa taśma winylowa 19 mm	Czerwony	1/5
S0718550	kolorowa taśma winylowa 9 mm	Zielony	1/5
S0718560	kolorowa taśma winylowa 12 mm	Zielony	1/5
S0718570	kolorowa taśma winylowa 19 mm	Zielony	1/5
S0718580	kolorowa taśma winylowa 9 mm	Biały	1/5
S0718600	kolorowa taśma winylowa 12 mm	Biały	1/5
S0718620	kolorowa taśma winylowa 19 mm	Biały	1/5
Rurka termokurczliwa – Kable i przewody. (L=1,5 m)		Średnica kabla	
S0718260	rurka termokurczliwa 6 mm	Min 1.18 mm Max 2.33 mm	Biały 1/5
S0718280	rurka termokurczliwa 9 mm	Min 1.73 mm Max 3.73 mm	Biały 1/5
S0718300	rurka termokurczliwa 12 mm	Min 2.97 mm Max 5.13 mm	Biały 1/5
S0718330	rurka termokurczliwa 19 mm	Min 4.64 mm Max 8.70 mm	Biały 1/5
S0718270	rurka termokurczliwa 6 mm	Min 1.18 mm Max 2.33 mm	Żółty 1/5
S0718290	rurka termokurczliwa 9 mm	Min 1.73 mm Max 3.73 mm	Żółty 1/5
S0718310	rurka termokurczliwa 12 mm	Min 2.97 mm Max 5.13 mm	Żółty 1/5
S0718340	rurka termokurczliwa 19 mm	Min 4.64 mm Max 8.70 mm	Żółty 1/5
Etykiety nieprzylepne – Etykiety wsuwane. Oprawki, krosownice, bloki rozdzielcze, osłony itp. (L=5,5 m)			
S0718350	etykieta nieprzylepna 6 mm	Biały	1/5
S0718360	etykieta nieprzylepna 9 mm	Biały	1/5
S0718380	etykieta nieprzylepna 11 mm	Biały	1/5
S0718390	etykieta nieprzylepna 19 mm	Biały	1/5

Seria przemysłowa



Rhino™ M1011

Wytłaczarka przemysłowa

Ta wytrzymała, klasyczna wytłaczarka gotowa jest na wymagające zadania etykietowania

M1011 drukuje na etykietach ze stali nierdzewnej i aluminium, więc nadaje się idealnie do zadań etykietowania, na zewnątrz czy nawet na platformie wiertniczej. Wbudowany dziurkacz umożliwia mocowanie etykiet przy użyciu drutu, gwoździ i wkrętów.

- Doskonała czytelność znaków
- Wytłacza etykiety metalowe lub aluminiowe o szerokości 12 mm
- Łatwe cięcie taśm, nawet ze stali nierdzewnej
- Wbudowany dziurkacz, pozwalający tworzyć etykiety podwieszane
- Szczelina do oznaczania kabli
- Gładkie krawędzie cięcia, zwiększające Twoje bezpieczeństwo
- Miernik pozwalający na ustawienie długości zapasu przed i po tłoczonych znakach
- Koło z odwróconymi znakami pozwalające drukować etykiety w odbiciu lustrzanym
- Etykiety metalowe są dostępne w postaci samoprzylepnych, gładkich taśm aluminiowych lub stalowych
- Taśmy aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na ekstremalne warunki atmosferyczne i wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego, a także na korozyjne środowiska morskie i przemysłowe

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720090	M1011	Czarny	1/3






Zestaw zawiera:

- Wytłaczarkę przemysłową Rhino™ M1011
- Walizkę
- 1 rolkę etykiet aluminiowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 4,80 m
- 1 rolkę etykiet stalowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 6,40 m
- 1 kółko z odwróconymi znakami

Taśmy Rhino™ M1011

Etykiety aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na chemikalia, ekstremalne warunki pogodowe, wysokie i niskie temperatury oraz tarcie. Idealne do oznaczania rurociągów, kabli podziemnych, części silników, materiałów budowlanych i nie tylko.

KOD S	OPIS	Kolor	WYMIARY (SZER. x DŁ.) (mm x m)	ILO ŚĆ W OPAKOWANIU
S0720180	Aluminium z warstwą klejącą		12 x 3.65	1/10
S0720160	Aluminium bez warstwy klejącej		12 x 4.80	1/10
S0720170	Stal nierdzewna bez warstwy		12 x 6.40	1/10



DYMO[®]

Porównanie



Etykietowanie biurowe: Seria LabelWriter™



Funkcje	LW 450	LW 450 Turbo	LW 450 TwinTurbo	LW 450 Duo	LW 4XL
DRUKOWANIE Drukuje tekst, kody kreskowe (20 typów), zdjęcia i obrazki, datę i godzinę, numery seryjne i wiele więcej	✓	✓	✓	✓	✓
DOSTĘPNE SZABLONY ETYKIET	100+	100+	100+	100+	100+
MOŻLIWOŚĆ PROJEKTOWANIA ETYKIET	✓	✓	✓	✓	✓
SZYBKOŚĆ DRUKU * (etykiety/min.)	51	71	71	71	53
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ WYDRUKU (mm)	56	56	56	56	106
TYPY I ROZMIARY ETYKIET	18	18	18	18 + 50 štítkov D1	19
PROWADNICA ETYKIET Pozwala na równe prowadzenie etykiet	✓	✓	✓	✓	—
TRYB OCZEKIWANIA Pozwala na oszczędność energii	✓	✓	✓	✓	✓
WBUDOWANY INTERFEJS SIECIOWY za pośrednictwem komputera	✓	✓	✓	✓	✓
W ZESTAWIE STARTOWY PAKIET ETYKIET	100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm	2 x 100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m Taśma czarno-biała D1	50 etykiet 104 x 159 mm
ROZMIAR (szer.xgł.xwys .mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
WAGA (bez zasilacza i rolki)	654 g	654 g	1,120 g	1,360 g	890 g
2-LETNIA GWARANCJA plus dodatkowy rok gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

Zarządzanie kontaktami: CardScan®



Systemy zarządzania kontaktami: CardScan®		CardScan® Personal	CardScan® Executive	CardScan® Team
WYMIANA I TRANSFER DANYCH	Synchronizacja z programem Microsoft® Outlook	√	√	√
	Synchronizacja z programem Microsoft® Outlook Express	√	√	√
	Synchronizacja z programem Palm® Desktop	√	√	√
	Synchronizacja z Windows Mobile® i Windows Contacts	√	√	√
	Synchronizacja z ACT!® Standard i Premium for Workgroups	–	√	√
	Synchronizacja z programem Lotus® Notes (Windows)	–	√	√
	Synchronizacja z programem GoldMine® w wersji 6.7	–	√	√
ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI	Kreator usuwania duplikatów	√	√	√
	Szybkie wyszukiwanie	√	√	√
	Podział kontaktów na kategorie	√	√	√
	Microsoft Outlook® – dodatek	–	√	√
	Możliwość zapisywania dowolnych plików CardScan® w formacie .csv lub .vcf	√	√	√
	Szybkie uruchamianie: mapowanie trasy	√	√	√
	E-mail uruchomieniowy	√	√	√
	Drukowanie etykiet LabelWriter™	√	√	√
	Importowanie i eksportowanie danych	√	√	√
	Wiele opcji przeglądania kontaktów	√	√	√
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	Udostępnianie w sieci	1	1 (z możliwością rozszerzenia)	2 (z możliwością rozszerzenia)
SKANOWANIE	Skanowanie monochromatyczne	√	√	√
	Skanowanie w kolorze	–	√	√
	Prędkość skanowania wizytówki	5 s.	3 s.	3 s.
DANE PRODUKTU	Połączenie	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Rozmiar (szer. x. gł. x wys. mm)	121 x 83 x 38	165 x 92 x 44	165 x 92 x 44
	Waga (bez kabla)	218 g	261 g	261 g

DYMO® Cyfrowe wagi pocztowe i do przesyłek



Funkcje wagi	Cyfrowa waga pocztowa M1	Cyfrowa waga pocztowa M2	Cyfrowa waga pocztowa M5 z interfejsem USB	Cyfrowa waga pocztowa M10 z interfejsem USB	Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek S50 z interfejsem USB	Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek S100 z interfejsem USB	Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek S180 z interfejsem USB
Maksymalny obsługiwany ciężar	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
Wyświetlacz ciężaru (możliwość zmiany jednostki z kg na funty)	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0.0 kg 0.0 lb	0.0 kg 0.0 lb	0.0 kg 0.0 lb
Ciężar - przedziały	1 g (0.05 oz)	1 g (0.1 oz)	2 g (0.1 oz)	2 g (0.1 oz)	100g (0.2 lb)	100g (0.2 lb)	200g (0.5 lb)
Automatyczne wyłączenie	√	√	√	√	√	√	√
Przycisk funkcji „HOLD” (blokowanie wyświetlacza)	√	√	√ (+ dioda LED)	√ (+ dioda LED)	√	√	√
Przycisk funkcji "TARA" (do ważenia zawartości pojemnika)	√	√	√	√	√	√	√
Złącze USB	-	-	√	√	√	√	√
Odlączany wyświetlacz LCD (do obsługi ręcznej lub montażu na ścianie)	-	-	-	-	√	√	√
Zasilanie (baterie niedołączone)	3 baterie AAA	3 baterie AAA	Kabel USB lub 3 baterie AAA	Kabel USB lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz prądu zmiennego lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz prądu zmiennego lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz prądu zmiennego lub 3 baterie AAA
Wymiary platformy ważącej	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)	185 x 161 x 44	185 x 161 x 44	235 x 211 x 46	235 x 211 x 46	415 x 400 x 49	415 x 400 x 49	415 x 400 x 52
Waga (bez kabla)	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg

Wytłaczanie biurowe



Funkcje		DYMO® 1540	DYMO® 1575
KÓŁKO	Wysokość druku w poziomie	5.1	5.1 i 3.7
	Wysokość druku w orientacji pionowej	4.1	4.1
	Liczba wierszy	1	1
	Zawartość	A - Z i 0 - 9	A - Z i 0 - 9
TAŚMY	System taśm	3D	3D
	Szerokość	9	9
PRZYCINANIE ETYKIET	Ręczne (krawędzią)	√	√
PRODUKT	OBUDOWA	Plastikowa	Metalowa
	Wymiary	240 x 90 x 80	260 x 90 x 80
	Waga	175	470



JACOB D.

SANDRA Z.

NICOLE H.

RICHARD B.

Etykietowanie biurowe: LabelManager™ i LabelPoint™



Funkcje		LM PNP	LM 420P	LM 450D	
DRUKOWANIE	Rozdzielczość	180 dpi	180 dpi	180 dpi	
	Liczba drukowanych wierszy	bez ograniczeń	4 wiersze	5 (taśma 19 mm)	
	Szerokość taśmy	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	
STYLE I EFEKTY	Liczba stylów	Czcionki systemu Win/Mac®	12	13	Czcionki® Windows
	Zwykłe	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Pogrubienie (szerokie)	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Pionowe	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Obramowanie	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Cień	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Kursywa	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	3D	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Przekreślone	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Odbicie lustrzane	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Liczba stylów obramowań	Czcionki systemu Win/Mac®	8	6	Czcionki® Windows
	Podkreślenie	Czcionki systemu Win/Mac®	✓	✓	Czcionki® Windows
	Wzór tła	Czcionki systemu Win/Mac®	-	8	Czcionki® Windows
	Liczba rozmiarów znaków	Czcionki systemu Win/Mac®	7	6	Czcionki® Windows
	CZCIONKI I SYMBOLE	Liczba czcionek	Czcionki systemu Win/Mac®	8	7
Liczba symboli		Czcionki systemu Win/Mac®	325	175	Czcionki® Windows
UKŁAD	klawiatury	-	ABC	QWERTY	
PAMIĘĆ	Ostatnia etykieta	✓	✓	✓	
	Dodatkowa pamięć	✓	9	10	
	Preferencje osobiste	-	-	10	
SPECYFICZNE OPCJE	Etykiety o stałej długości	✓	✓	✓	
	Maksymalna liczba kopii wielokrotnych	✓	10	16	
	Drukowanie sekwencyjne	✓	✓	✓	
	Wyrównanie	✓	✓	✓	
	Różne łączone	✓	✓	3	
	Kody kreskowe	✓	✓	✓	
NOŻYK DO ETYKIET	Ręczne / Automatyczne	Automatyczna	Ręczna	Automatyczna	
ZASILANIE	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	-	✓	✓	
	Liczba baterii	Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	6	
	Typ baterii	Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	AA	
	Zgodność z zasilaczem	✓	✓	✓	
	Automatyczne wyłączenie	✓	✓	✓	
PC	z komputerem	✓	✓	✓	



LM 360D	LM 260P	LM 120P	LM 220P	LM 210D
180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
2	2	1	2	2
6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm	9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
7	7	3	7	7
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	-	√	√
√	√	-	√	√
√	√	-	√	√
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
√	√	-	√	√
8	8	1	8	8
√	√	√	√	√
-	-	-	-	-
7	6	2	6	6
3	3	1	1	1
221	221	62	132	132
QWERTY	ABC	ABC	QWERTY	QWERTY
√	√	√	√	√
9	9	-	9	9
-	-	-	-	-
√	√	-	√	√
10	10	-	10	10
-	-	-	-	-
√	√	-	√	√
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna
√	√	√	√	√
Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	6	6	6
Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	AA	AA	AA
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
-	-	-	-	-

Drukarki do zastosowań domowych: LetraTag™



Funkcje		LetraTag™ LT-100H	LetraTag™ LT-100T
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Bezpośredni druk termiczny	Bezpośredni druk termiczny
	Rozdzielczość druku (dpi)	160	160
	Wysokość druku (mm)	4.7	4.7
	Maks. liczba linii wydruku	2	2
	Szybkość druku (mm/s)	7	7
ETYKIETY	System taśm	LetraTag™ uniwersalne	LetraTag™ uniwersalne
	Szerokość etykiety (mm)	12	12
KLAWIATURA	Układ klawiatury	ABC	QWERTY
	Liczba klawiszy	45	44
WYŚWIETLACZ	Liczba znaków na wyświetlaczu	13	13
	Wielkość LCD (mm)	50 x 25	50 x 25
	Podgląd wydruku	✓	✓
CZCIONKI	Liczba znaków	200	200
	Liczba rozmiarów czcionek	5	5
STYLE I EFEKTY TEKSTU	Zwykłe	✓	✓
	Pionowe	✓	✓
	Obramowanie	✓	✓
	Pogrubienie	✓	✓
	Cień	✓	✓
	Kursywa	✓	✓
	Liczba symboli	195	195
	Liczba typów obramowań	8	8
	Podkreślenie	✓	✓
PAMIĘĆ	Ostatnia etykieta	✓	✓
	Pamięć rozszerzona	✓	✓
ZASILANIE	Liczba baterii / typ	4 AA	4 AA
	Obsługa zasilacza sieciowego AC	✓	✓
WYMIARY / CIĘŻAR	Szerokość (mm)	95	220
	Głębokość (mm)	215	83
	Wysokość (mm)	65	228
	Waga netto (g)	280	480

Wytłaczanie domowe



Funkcje		Omega	Junior
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Wytłaczanie	Wytłaczanie
KÓŁKO	Wysokość druku (mm)	3.7	3
	Liczba wierszy	1	1
	Liczba znaków	49	42
ETYKIETY	Szerokość etykiety (mm)	9	9
PRZYCINANIE ETYKIET	Cięcie o krawędź	✓	✓
WYMIARY / CIĘŻAR	Wymiary (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Waga netto (g)	155	120

Drukarki przemysłowe: Rhino™



Funkcje		Rhino™ 5200
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Termosublimacyjny
	Liczba drukowanych wierszy	5
	System etykiet	Rhino™ etykiety
	Szerokość taśmy (mm)	6 / 9 / 12 / 19
	Rozmiar czcionki	XXS / XS / S / M / L / XL
WZORNICTWO	Intuicyjny interfejs graficzny	✓
	Gilotyna	Ręczna
	Podświetlany wyświetlacz	✓
	Akumulator	Li-Ion
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - KLAWISZE SKRÓTU	Przewód	✓
	Kable	✓
	Flagi	✓
	Moduł	✓
	Krosownica	✓
	Bloki terminali	✓
	PRZYŁĄCZE 110	✓
	Stała długość	✓
	Pionowe	✓
	SYMBOL	Ponad 100 wstępnie zaprogramowanych symboli przemysłowych
	KODY KRESKOWE	Code 39, Code 128
	Drukowanie seryjne	Proste/Zaawansowane
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA		-
PAMIĘĆ	Zapisz / Przywołaj	Ponad 100 etykiet

Wyłaczanie przemysłowe



Funkcje		DYMO® M1011
KÓŁKO	Wysokość druku w poziomie (mm)	4,8
	Wysokość druku w orientacji pionowej (mm)	Niedostępne
	Liczba wierszy	1
	Zawartość	A - Z i 0 - 9
TAŚMY	System taśm	3D
	Szerokość (mm)	12
PRZYCINANIE ETYKIET	Ręczne (krawędzią)	bez przekładki
PRODUKT	Obudowa	Metalowa
	Wymiary (mm)	260 × 90 × 80
	Waga (g)	560

Dlaczego warto się zarejestrować?

2-letnia gwarancja + 1 dodatkowy rok

Wszystkie produkty DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan® i wagi są objęte dwuletnią gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji (rozszerzenie gwarancji nie dotyczy wag do przesyłek S50, S100, S180).

1+1 rok gwarancji

Wszystkie drukarki etykiet Rhino™ Industrial są objęte roczną gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

Jako zarejestrowany użytkownik uzyskasz następujące korzyści:

- Pomoc techniczną
- Usługi posprzedażne zgodne z gwarancją odnoszącą się do twojego produktu
- Automatyczne powiadamianie o uaktualnieniach oprogramowania
- Przydatne wskazówki i porady
- Oferty specjalne i zapowiedzi nowych produktów
- Zostanie wysłany certyfikat potwierdzający rozszerzony okres gwarancyjny produktu

Dział pomocy DYMO®

Dalszą pomoc dotyczącą naszych produktów można znaleźć pod adresem www.dymo.com, albo dzwoniąc do działu pomocy:

022 349 15 02



Sprzedawca



DYMO

A **Newell Rubbermaid** Brand

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgia
www.dymo.com
©2010 DYMO®. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

S0943400



3 501170 943403 >